

**BAYTRIL 100**

|         |                    |              |                                               |
|---------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: -              |
| 1.0     | 06/29/2020         | 122000007167 | Fecha de la primera expedición:<br>29.06.2020 |

**SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN****Información del Producto**

Nombre del producto : BAYTRIL 100  
sinónimos : Baytril® 100 (enrofloxacin) Injectable Solution  
Baytril® 100-CA1 (enrofloxacin) Injectable Solution  
Número SDS : 122000007167

**Uso** : producto veterinario

**Compañía**

Elanco Animal Health  
2500 Innovation Way  
Greenfield, IN 46140  
EE.UU.  
+1-877-Elanco1(+1-877-3526261)  
elanco\_sds@elanco.com

**En caso de emergencia:** CHEMTREC International: +1 703-527-3887 (24 hours)

**SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS****Clasificación GHS de acuerdo con 29 CFR 1910.1200**

Líquidos inflamables : Categoría 4  
Irritación ocular : Categoría 2A

**Elementos de etiquetado GHS**

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Atención

Indicaciones de peligro : H227 Líquido combustible.  
H319 Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia :

**Prevención:**

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar.  
P264 Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.  
P280 Llevar guantes/ gafas/ máscara de protección.

**Intervención:**

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

**BAYTRIL 100**

|         |                    |              |                                               |
|---------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: -              |
| 1.0     | 06/29/2020         | 122000007167 | Fecha de la primera expedición:<br>29.06.2020 |

P337 + P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar arena seca, producto químico seco o espuma resistente al alcohol para la extinción.

**Otros peligros**

Ninguna conocida.

**SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**

Sustancia / Mezcla : Mezcla

**Componentes**

| Nombre químico    | No. CAS  | Concentración (% w/w) |
|-------------------|----------|-----------------------|
| butan-1-ol        | 71-36-3  | 2,78                  |
| Alcohol bencílico | 100-51-6 | 1,85                  |

**SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS**

Recomendaciones generales : Sin peligros que requieran medidas especiales de primeros auxilios.

Si es inhalado : Vía de exposición inesperada.

En caso de contacto con la piel : En caso de reacción cutánea, consúltese a un médico.

En caso de contacto con los ojos : Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución.

Por ingestión : En caso de ingestión accidental, póngase en contacto inmediatamente con el servicio de información toxicológica o con su médico.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados : No hay información disponible.

Notas para el médico : No hay información disponible.

**SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**

Medios de extinción apropiados : Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.

Medios de extinción no apropiados : Chorro de agua de gran volumen

Peligros específicos en la lucha contra incendios : El fuego puede provocar emanaciones de:  
Ácido cianhídrico (cianuro de hidrógeno)  
Fluoruro de hidrógeno  
Óxidos de nitrógeno (NOx)  
Óxidos de carbono

Otros datos : Impedir la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas por el agua que ha servido a la extinción de incendios.

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

## BAYTRIL 100

|         |                    |              |                                               |
|---------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: -              |
| 1.0     | 06/29/2020         | 122000007167 | Fecha de la primera expedición:<br>29.06.2020 |

## SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Utilícese equipo de protección individual. Utilizar con una ventilación adecuada.
- Métodos y material de contención y de limpieza : Reprimir los gases/vapores/neblinas con agua pulverizada. Recojer con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín). Recoja mecánicamente y envase en recipientes etiquetados provistos de cierre.

## SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Indicaciones para la protección contra incendio y explosión : No se requieren medidas de protección especiales contra el fuego.
- Consejos para una manipulación segura : Usos industriales:  
Evitar la formación de aerosol.  
Utilizar con una ventilación de escape local.  
Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
- Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento : Mantener alejado de la luz directa del sol.
- Temperatura de almacenaje recomendada : < 104 °F / < 40 °C

## SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL

## Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.

| Componentes  | No. CAS    | Tipo de valor (Forma de exposición) | Parámetros de control / Concentración permisible | Base                                                                                 |
|--------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Enrofloxacin | 93106-60-6 | Bayer OES                           | 0,6 mg/m <sup>3</sup>                            | TRGS 901, explicaciones y base para los límites de exposición en el aire del trabajo |
|              |            |                                     | 0,6 ml/m <sup>3</sup>                            |                                                                                      |
| butan-1-ol   | 71-36-3    | TWA                                 | 20 ppm                                           | ACGIH                                                                                |
|              |            | TWA                                 | 20 ppm                                           | ACGIH                                                                                |
|              |            | C                                   | 50 ppm<br>150 mg/m <sup>3</sup>                  | NIOSH REL                                                                            |
|              |            | C                                   | 50 ppm<br>150 mg/m <sup>3</sup>                  | NIOSH REL                                                                            |
|              |            | TWA                                 | 100 ppm<br>300 mg/m <sup>3</sup>                 | OSHA Z-1                                                                             |
|              |            | TWA                                 | 100 ppm                                          | OSHA Z-1                                                                             |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



## BAYTRIL 100

Versión 1.0      Fecha de revisión: 06/29/2020      Número SDS: 122000007167      Fecha de la última expedición: -  
Fecha de la primera expedición: 29.06.2020

|                   |          |     |                     |         |
|-------------------|----------|-----|---------------------|---------|
|                   |          |     | 300 mg/m3           |         |
|                   |          | C   | 50 ppm<br>150 mg/m3 | OSHA P0 |
|                   |          | C   | 50 ppm<br>150 mg/m3 | OSHA P0 |
| Alcohol bencílico | 100-51-6 | TWA | 10 ppm              | US WEEL |
|                   |          | TWA | 10 ppm              | US WEEL |

### Protección personal

Protección respiratoria : Tipo de Filtro recomendado:  
Vapor organico con prefiltro  
No es necesaria para el uso de este producto por parte de particulares.

Protección de las manos  
Material : Guantes resistentes a quimicos.

Observaciones : No es necesaria para el uso de este producto por parte de particulares.

Protección de los ojos : Gafas de seguridad  
No es necesaria para el uso de este producto por parte de particulares.

Medidas de protección : Para la manipulación de medicamentos en su forma farmacéutica (comprimidos o presentaciones líquidas) por parte de farmacéuticos, personal hospitalario o pacientes no es necesario tomar ninguna medida de precaución especial.  
Para la ingesta o aplicación externa de medicamentos listos para su uso deben observarse las indicaciones del envase y el prospecto.  
Llevar un equipamiento de protección apropiado.  
Consulte los requisitos para el usuario final en la ficha técnica.

### SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto : solución  
Color : amarillo, pardusco  
Olor : débil, Alcohol  
pH : 8,9 - 10,9 (68 °F / 20 °C)  
(no diluido)  
  
Punto de inflamación : 145 °F / 63 °C  
  
Densidad : 1,08 gcm3 (68 °F / 20 °C)  
Método: DIN 51757  
  
Temperatura de auto-inflamación : Sin datos disponibles  
Temperatura de descomposición : Sin datos disponibles  
Propiedades explosivas : Sin datos disponibles  
Propiedades comburentes : Sin datos disponibles

**BAYTRIL 100**

|         |                    |              |                                               |
|---------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: -              |
| 1.0     | 06/29/2020         | 122000007167 | Fecha de la primera expedición:<br>29.06.2020 |

Sensibilidad al impacto : Sin datos disponibles

Energía mínima de ignición : Sin datos disponibles

**SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

|                                        |                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reactividad                            | : Sin datos disponibles                                                                                               |
| Estabilidad química                    | : Sin datos disponibles                                                                                               |
| Posibilidad de reacciones peligrosas   | : Sin datos disponibles                                                                                               |
| Condiciones que deben evitarse         | : Proteger el producto de:<br>Exposición a la luz.                                                                    |
| Materiales incompatibles               | : Oxidantes                                                                                                           |
| Productos de descomposición peligrosos | : Ácido cianhídrico (cianuro de hidrógeno)<br>Fluoruro de hidrógeno<br>Óxidos de nitrógeno (NOx)<br>Óxidos de carbono |

**SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA****Toxicidad aguda****Producto:**

Toxicidad oral aguda : Estimación de la toxicidad aguda (ATE): > 5.000 mg/kg  
Método: Método de cálculo

Toxicidad aguda por inhalación : Estimación de la toxicidad aguda (ATE): > 200 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: vapor  
Método: Método de cálculo

Toxicidad cutánea aguda : Estimación de la toxicidad aguda (ATE): > 5.000 mg/kg  
Método: Método de cálculo

**Componentes:****butan-1-ol:**

Toxicidad oral aguda : Valoración: El componente/mezcla es moderadamente tóxico tras una única ingestión.

**Alcohol bencílico:**

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, macho): 1.620 mg/kg  
Valoración: El componente/mezcla es moderadamente tóxico tras una única ingestión.

Toxicidad aguda por inhalación : Valoración: El componente/mezcla es moderadamente tóxico tras un corto período de inhalación.

## BAYTRIL 100

|         |                    |              |                                               |
|---------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: -              |
| 1.0     | 06/29/2020         | 122000007167 | Fecha de la primera expedición:<br>29.06.2020 |

---

**Corrosión o irritación cutáneas****Componentes:****butan-1-ol:**

|           |   |                 |
|-----------|---|-----------------|
| Especies  | : | Conejo          |
| Método    | : | OECD 404        |
| Resultado | : | Irrita la piel. |

**Alcohol bencílico:**

|           |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| Especies  | : | Conejo            |
| Método    | : | OECD 404          |
| Resultado | : | No irrita la piel |

**Lesiones o irritación ocular graves****Componentes:****butan-1-ol:**

|           |   |                                     |
|-----------|---|-------------------------------------|
| Especies  | : | Conejo                              |
| Resultado | : | Riesgo de lesiones oculares graves. |
| Método    | : | OECD 405                            |

**Alcohol bencílico:**

|           |   |                                                |
|-----------|---|------------------------------------------------|
| Especies  | : | Conejo                                         |
| Resultado | : | Irritación a los ojos, reversible a los 7 días |
| Método    | : | OECD 405                                       |

**Sensibilización respiratoria o cutánea****Componentes:****butan-1-ol:**

|                |   |                                                        |
|----------------|---|--------------------------------------------------------|
| Tipo de Prueba | : | Sensibilización cutánea                                |
| Especies       | : | Conejillo de indias                                    |
| Método         | : | OECD 406                                               |
| Resultado      | : | No produce sensibilización en animales de laboratorio. |

**Alcohol bencílico:**

|           |   |                                                        |
|-----------|---|--------------------------------------------------------|
| Especies  | : | Conejillo de indias                                    |
| Método    | : | Ensayo de maximización de Magnusson/Kligmann           |
| Resultado | : | No produce sensibilización en animales de laboratorio. |

**Mutagenicidad en células germinales****Componentes:****butan-1-ol:**

|                        |   |                                |
|------------------------|---|--------------------------------|
| Genotoxicidad in vitro | : | Tipo de Prueba: Prueba de Ames |
|                        | : | Resultado: negativo            |

## BAYTRIL 100

|         |                    |              |                                               |
|---------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: -              |
| 1.0     | 06/29/2020         | 122000007167 | Fecha de la primera expedición:<br>29.06.2020 |

Tipo de Prueba: Ensayo de micronúcleos  
Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Estudio in vitro de la mutación génica en células de mamífero  
Sistema experimental: Hámster V79-células  
Método: OECD 476  
Resultado: No existen indicios de un efecto genotóxico.

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Ensayo de micronúcleos  
Especies: Ratón  
Método: OECD 474  
Resultado: No existen indicios de un efecto genotóxico.

**Alcohol bencílico:**

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Prueba de Ames  
Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo : Resultado: Ningún síntoma que haga sospechar un efecto mutagénico.

**Carcinogenicidad**

**IARC** No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos.

**OSHA** Ningún componente de este producto está presente en niveles superiores o iguales al 0,1 % por lo que no se encuentra en la lista de OSHA de carcinógenos regulados.

**NTP** En este producto no se identifica ningún componente, que presente niveles mayores que o iguales a 0.1%, como agente carcinógeno conocido o anticipado por el (NTP) Programa Nacional de Toxicología.

**Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposición única****Componentes:****butan-1-ol:**

Valoración : Puede irritar las vías respiratorias.

Vía de exposición : Inhalación

Valoración : Puede provocar somnolencia o vértigo.

**Alcohol bencílico:**

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos diana, exposición única.

## BAYTRIL 100

|         |                    |              |                                               |
|---------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: -              |
| 1.0     | 06/29/2020         | 122000007167 | Fecha de la primera expedición:<br>29.06.2020 |

**Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposiciones repetidas****Componentes:****Alcohol bencílico:**

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos diana, exposición repetida.

**Toxicidad por dosis repetidas****Componentes:****Alcohol bencílico:**

Especies : Rata  
NOAEL : 400 mg/kg  
Tiempo de exposición : 90 días

**Toxicidad por aspiración****Componentes:****butan-1-ol:**

Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

**Experiencia con exposición de seres humanos****Componentes:****butan-1-ol:**

Información general : Puede causar irritaciones en la piel y/o dermatitis.

**Otros datos****Componentes:****butan-1-ol:**

Observaciones : Pueden producirse lesiones en el hígado y en los riñones.

Observaciones : Tras la reabsorción de grandes cantidades  
Vértigo  
Trastornos del hígado  
Somnolencia  
Dolor de cabeza  
Debilidad

**Alcohol bencílico:**

Observaciones : Absorción dermal posible

Observaciones : Si es inhalado:  
irritación  
Insuficiencia respiratoria  
Tos



## BAYTRIL 100

|         |                    |              |                                               |
|---------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: -              |
| 1.0     | 06/29/2020         | 122000007167 | Fecha de la primera expedición:<br>29.06.2020 |

|               |                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observaciones | : Por ingestión<br>Vómitos<br>Náusea<br>Por ingestión, irritación de mucosas de boca, faringe, esófago y tracto gástrico-intestinal                             |
| Observaciones | : Toxicidad sistemática<br>Dolor de cabeza<br>Náusea<br>Perturbaciones del SNC<br>Ataxia (movimientos incontrolados)<br>Inconsciencia<br>paro de la respiración |

## SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

## Ecotoxicidad

Componentes:**butan-1-ol:**

|                          |                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad para los peces | : CL50 (Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)):<br>1.730 mg/l<br>Tiempo de exposición: 96 h<br>Tipo de Prueba: Toxicidad aguda para los peces |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                            |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos | : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 1.983 mg/l<br>Tiempo de exposición: 48 h |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

**Alcohol bencílico:**

|                          |                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad para los peces | : CL50 (Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill)): 10 mg/l<br>Tiempo de exposición: 96 h<br>Tipo de Prueba: Toxicidad aguda para los peces |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad para los microorganismos | : CE50 (Photobacterium phosphoreum): 71,4 mg/l<br>Tiempo de exposición: 0,5 h |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

**Evaluación Ecotoxicológica**

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Toxicidad acuática aguda | : Tóxico para los organismos acuáticos. |
|--------------------------|-----------------------------------------|

**Persistencia y degradabilidad**Componentes:**butan-1-ol:**

|                   |                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biodegradabilidad | : Resultado: rápidamente biodegradables<br>Biodegradación: 98 %<br>Tiempo de exposición: 28 d<br>Método: OECD 301E |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Alcohol bencílico:**

**BAYTRIL 100**

|         |                    |              |                                               |
|---------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: -              |
| 1.0     | 06/29/2020         | 122000007167 | Fecha de la primera expedición:<br>29.06.2020 |

Biodegradabilidad : Resultado: rápidamente biodegradables  
Biodegradación: 92 - 96 %  
Tiempo de exposición: 28 d  
Método: OECD 301 C

**Potencial de bioacumulación****Componentes:****butan-1-ol:**

Coeficiente de reparto n-  
octanol/agua : log Pow: 1  
Método: OECD 117

**Alcohol bencílico:**

Coeficiente de reparto n-  
octanol/agua : log Pow: 1,05

**Movilidad en el suelo**

Sin datos disponibles

**Otros efectos adversos****Producto:**

Información ecológica com-  
plementaria : Impedir la penetración en las aguas subterráneas.

**SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN****Métodos de eliminación.**

Residuos : Si se elimina en la forma que se compró, este producto no es un residuo peligroso ni por su composición ni por sus características.  
Sin embargo, bajo RCRA, es responsabilidad del usuario del producto determinar en el momento de la eliminación, si un material que contiene el producto o se deriva del producto debe ser clasificado como residuo peligroso. (40 CFR 261.20-24)

**SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE****Regulaciones internacionales****IATA-DGR**

No está clasificado como producto peligroso.

**Código-IMDG**

No está clasificado como producto peligroso.

**Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC**

No aplicable al producto suministrado.

**Regulación doméstica****49 CFR**

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



## BAYTRIL 100

Versión 1.0      Fecha de revisión: 06/29/2020      Número SDS: 122000007167      Fecha de la última expedición: -  
Fecha de la primera expedición: 29.06.2020

No está clasificado como producto peligroso.

### SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

#### EPCRA - Acta para el Derecho a Saber Comunitario y de Planificación de Emergencias

##### CERCLA Cantidad Reportable

| Componentes | No. CAS | RQ componen-<br>te (lbs) | Producto RQ calculado<br>(lbs) |
|-------------|---------|--------------------------|--------------------------------|
| butan-1-ol  | 71-36-3 | 100                      | 100 (F003)                     |
| butan-1-ol  | 71-36-3 | 100                      | 100 (F003)                     |
| butan-1-ol  | 71-36-3 | 5000                     | *                              |
| butan-1-ol  | 71-36-3 | 5000                     | *                              |

\*: El RQ calculado excede el límite máximo alcanzable y realista.

##### SARA 304 Sustancias extremadamente peligrosas Cantidad Reportable

Este material no contiene ningún componente en la sección 304 EHS RQ .

##### Cantidad de planeación de umbral SARA 302 Sustancias Extremadamente peligrosas

Este material no contiene componentes con una sección 302 EHS TPQ.

**SARA 311/312 Peligros** : Inflamables (gases, aerosoles, líquidos o sólidos)  
Lesiones oculares graves o irritación ocular

**SARA 313** : Los siguientes componentes están sujetos a los niveles de referencia establecidos por SARA Título III, Sección 313:

|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| butan-1-ol | 71-36-3 | 2,78 % |
|------------|---------|--------|

##### Ley del Aire Limpio

Este producto no contiene, ni ha sido fabricado con ODS (Sustancias que Dañan la capa de Ozono) Clase I o Clase II, tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 602 (40 CFR 82, Subpt. A, Ap.A + B).

Este producto no contiene ningún contaminante atmosférico peligroso (HAP), tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 112 (40 CFR 61).

Este producto no contiene ningún producto químico que figure en el Acta de Aire Limpio de los EE.UU. Sección 112(r) para la Prevención de Liberación Accidental (40 CFR 68.130, Sub-parte F).

(Los) siguiente(s) producto(s) químico(s) se enumera(n) en el Acta de Aire Limpio de los EE.UU. Sección 111 SOCMV COVs intermedios o finales (40 CFR 60.489):

|                   |          |        |
|-------------------|----------|--------|
| butan-1-ol        | 71-36-3  | 2,78 % |
| Alcohol bencílico | 100-51-6 | 1,85 % |

##### Ley del Agua Limpia

Este producto no contiene ninguna Sustancia Peligrosa enumerada en la Ley del Agua Limpia de EE.UU, Sección 311 de la tabla 116.4A.

Este producto no contiene ningún químico peligroso enumerado en la Ley del Agua Limpia de EE.UU, Sección 311 de la Tabla 117.3.

Este producto no contiene los siguientes contaminantes tóxicos enumerados en la sección 307 de la Ley de agua limpia de los EE.UU.

##### Reglamentos de Estado de los EE.UU.

##### Massachusetts Derecho A Saber

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



## BAYTRIL 100

|         |                    |              |                                               |
|---------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: -              |
| 1.0     | 06/29/2020         | 122000007167 | Fecha de la primera expedición:<br>29.06.2020 |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| butan-1-ol        | 71-36-3  |
| Alcohol bencílico | 100-51-6 |

### Pennsylvania Derecho A Saber

|                   |          |
|-------------------|----------|
| butan-1-ol        | 71-36-3  |
| Alcohol bencílico | 100-51-6 |

### Productos químicos de Maine preocupantes

El producto no contiene ninguna de las sustancias químicas de la lista

### Productos químicos de Vermont preocupantes

El producto no contiene ninguna de las sustancias químicas de la lista

### Productos químicos de Washington preocupantes

El producto no contiene ninguna de las sustancias químicas de la lista

### New York City Sustancias Peligrosas

|            |         |
|------------|---------|
| butan-1-ol | 71-36-3 |
|------------|---------|

### California Lista de Sustancias Peligrosas

|            |         |
|------------|---------|
| butan-1-ol | 71-36-3 |
|------------|---------|

### California Límites de Exposición Permisibles para Contaminantes Químicos

|            |         |
|------------|---------|
| butan-1-ol | 71-36-3 |
|------------|---------|

### Regulaciones internacionales

Protocolo de Montreal (sustancias que agotan la capa de ozono) : No aplicable

Convenio de Róterdam (consentimiento fundamentado previo) : No aplicable

Convenio de Estocolmo (contaminantes orgánicos persistentes) : No aplicable

### Los componentes de este producto están presentados en los inventarios siguientes:

TSCA : Sustancia(s) no enumerada(s) en el inventario TSCA

### Lista TSCA

Ninguna sustancia está sujeta a la Regla de Nuevo Uso Significante.

Ninguna sustancia está sujeta a los requisitos en materia de notificación de exportación TSCA 12(b).

## SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

### Otros datos

#### NFPA 704:

|           |                    |                   |        |
|-----------|--------------------|-------------------|--------|
| Salud - 2 | Inflamabilidad - 2 | Inestabilidad - 0 | Otro - |
|-----------|--------------------|-------------------|--------|

#### Sistema de identificación de materiales peligrosos:

|            |                    |                   |        |
|------------|--------------------|-------------------|--------|
| Salud - 2* | Inflamabilidad - 2 | Inestabilidad - 0 | Otro - |
|------------|--------------------|-------------------|--------|

**BAYTRIL 100**

|         |                    |              |                                               |
|---------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: -              |
| 1.0     | 06/29/2020         | 122000007167 | Fecha de la primera expedición:<br>29.06.2020 |

---

**Texto completo de otras abreviaturas**

|                |                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH          | : Valores límite (TLV) de la ACGIH,USA                                                               |
| NIOSH REL      | : Límites de exposición recomendados de NIOSH, EE.UU.                                                |
| OSHA P0        | : OSHA - Tabla Z-1 Límites para los contaminantes del aire - 1910.1000, EE.UU.                       |
| OSHA Z-1       | : Límites de Exposición Ocupacional (OSHA),EE.UU - Tabla Z-1 Límites para los contaminantes del aire |
| US WEEL        | : Niveles de exposición ambiental (WEEL) de EE.UU.                                                   |
| ACGIH / TWA    | : Tiempo promedio ponderado                                                                          |
| NIOSH REL / C  | : Valor techo (C)                                                                                    |
| OSHA P0 / C    | : Valor techo (C)                                                                                    |
| OSHA Z-1 / TWA | : Tiempo promedio ponderado                                                                          |
| US WEEL / TWA  | : Tiempo promedio ponderado                                                                          |

Fecha de revisión : 06/29/2020

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

US / ES