

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIAL



Fecha de revisión: 29-May-2014

Versión: 1.1

Página 1 de 9

## 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD / EMPRESA

### Identificador de producto

**Nombre del material:** HOOF-TEC™ 1000 Footbath Concentrate

**Nombre comercial:** Hoof-Tec  
**Sinónimos:** HT1000, HoofTec Footbath  
**Familia química:** Mezcla

### Usos relevantes identificados de la sustancia o mezcla y usos no recomendados

**Uso:** Producto veterinario  
**Restricciones de uso:** No debe usarse en humanos

### Detalles del proveedor de la Hoja de Datos de Seguridad

**Zoetis**  
Five Giralda Farms - Bldg 3DA 1711  
Madison, New Jersey 07940  
Rocky Mountain Poison Control Center (centro de toxicología) -  
Teléfono: 1-866-531-8896  
Asistencia sobre el producto/Servicio técnico - Teléfono: 1-800-366-5288

**Zoetis S.A.**  
rue Laid Burniat 1  
1348 Louvain-La-Neuve  
Bélgica

**Teléfono de emergencia:**  
**CHEMTREC (las 24 horas):** 1-800-424-9300  
**Correo electrónico** ZOETISVMIPS@zoetis.com  
**de contacto:**

**Teléfono de emergencia:**  
**CHEMTREC internacional (las 24 horas):** +1-703-527-3887

## 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

**Apariencia:** líquido

### Clasificación de la sustancia o mezcla

#### Clasificación GHS

Corrosión/irritación cutáneas: Categoría 1A  
Lesiones oculares graves/irritación ocular: Categoría 1

#### Clasificación de la Unión

##### Europea (EU):

Indicación de peligro de Corrosiva

la UE:

**Símbolo UE:** C  
**Frases de riesgo de la UE:**  
R35 - Provoca quemaduras graves.

### Elementos de la etiqueta

**Advertencia:** Peligro  
**Declaraciones sobre riesgos:** H314 - Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIAL

Nombre del material: HOOF-TEC™ 1000 Footbath Concentrate  
Fecha de revisión: 29-May-2014

Página 2 de 9  
Versión: 1.1

### Medidas de precaución:

P280 - Usar guantes /indumentaria protectora/equipo de protección para los ojos/la cara  
P260 - No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles  
P264 - Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación  
P303 + P361 + P353 - SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ducharse  
P363 - Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla  
P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en una posición que facilite su respiración  
P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico  
P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar en su caso los lentes de contacto, si se puede hacer con facilidad. Proseguir con el lavado  
P301+ P330 + P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito  
P405 - Guardar bajo llave  
P403 + P233 - Almacenar en lugar bien ventilado. Manténgase el recipiente bien cerrado  
P501 - Deseche el contenido/contenedor de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.



### Otros riesgos

#### A corto plazo:

Puede resultar nocivo si se ingiere. Puede resultar nocivo si se inhala. puede ser nocivo para los organismos acuáticos. (basado en los componentes)

#### A largo plazo:

La exposición ocupacional a vahos de ácidos inorgánicos fuertes que contienen ácido sulfúrico es carcinogénico para los humanos.

### Clasificación australiana de peligros (NOHSC):

Sustancia peligrosa. Mercaderías peligrosas.

### Nota:

Este documento ha sido preparado de acuerdo con las normas para la seguridad del lugar de trabajo, las cuales requieren la inclusión de todos los peligros conocidos del producto o de sus ingredientes, sin importar el riesgo potencial. El informe preventivo y las advertencias incluidas en él no pueden aplicarse a todos los casos. Sus necesidades pueden variar de acuerdo con las posibilidades de exposición en su lugar de trabajo.

## 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

### Peligroso

| Ingrediente    | Número CAS       | Lista del EINECS de la UE | Clasificación de la Unión Europea (EU) | Clasificación del GHS   | %       |
|----------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------|
| Sulfuric acid  | 7664-93-9        | 231-639-5                 | C; R35                                 | Skin Corr. 1A (H314)    | 45 - 55 |
| Inorganic salt | Marca registrada | 231-820-9                 | No enumerado                           | No incluido en la lista | 5 - 20  |

| Ingrediente | Número CAS | Lista del EINECS de la UE | Clasificación de la Unión Europea (EU) | Clasificación del GHS | % |
|-------------|------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---|
|-------------|------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---|

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIAL

Nombre del material: HOOF-TEC™ 1000 Footbath Concentrate  
Fecha de revisión: 29-May-2014

Página 3 de 9  
Versión: 1.1

|       |           |           |              |                         |         |
|-------|-----------|-----------|--------------|-------------------------|---------|
| Water | 7732-18-5 | 231-791-2 | No enumerado | No incluido en la lista | 40 - 60 |
|-------|-----------|-----------|--------------|-------------------------|---------|

**Información adicional:** El o los ingredientes calificados como peligrosos han sido evaluados según las normas de seguridad para el lugar de trabajo.

**Véase la Sección 16 para conocer el texto íntegro de las Frases R y las abreviaturas CLP/GHS mencionadas en esta sección.**

### 4. PRIMEROS AUXILIOS

#### Descripción de las medidas de primeros auxilios

**Contacto con los ojos:** Enjuague con agua mientras mantiene los párpados abiertos por al menos 15 minutos. Obtenga atención médica inmediatamente.

**Contacto con la piel:** Quítese la ropa contaminada. Enjuague el área con abundante cantidad de agua. Utilice jabón. Obtenga atención médica.

**Ingestión:** En caso de haber ingerido este material, obtenga asistencia médica inmediata. NO PROVOQUE EL VÓMITO.

**Inhalación:** Salga al aire fresco y mantenga al paciente en reposo. Obtenga atención médica inmediatamente.

#### Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como tardíos

**Síntomas y efectos de exposición:** Para obtener información sobre los signos y síntomas potenciales de exposición, consulte la sección 2: Identificación de riesgos, y/o la sección 11: Información toxicológica.

**Afecciones médicas agravadas por la exposición:** Los individuos que presentan historial de hipersensibilidad a este u otros materiales de esta clase química, los individuos que presentan otros desequilibrios o enfermedades alérgicas (asma, eczema, etc.).

#### Indicación de atención médica inmediata y necesidad de tratamiento especial

**Notas al médico:** Ninguno(a)

### 5. MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS

**Medios extinguidores:** Extinga los incendios con CO2, polvo extinguidor, espuma o agua.

#### Riesgos especiales derivados de la sustancia o mezcla

**Productos de combustión peligrosos:** La formación de gases tóxicos es posible durante el calentamiento o en caso de incendio.

**Peligros de incendio/explosión:** Las partículas finas (tales como polvo o vahos) pueden alimentar incendios/explosiones.

#### Recomendación para bomberos

Durante todas las actividades de extinción de incendios, utilice equipos de protección apropiados, incluyendo un aparato de respiración independiente.

### 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

#### Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evite generar polvo y vahos. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Asegure una ventilación apropiada. El personal involucrado en la limpieza debería utilizar equipos de protección personal adecuados (ver sección 8). Minimice la exposición.

#### Precauciones medioambientales

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIAL

Nombre del material: HOOF-TEC™ 1000 Footbath Concentrate  
Fecha de revisión: 29-May-2014

Página 4 de 9  
Versión: 1.1

Coloque los desechos en un contenedor para desechos debidamente etiquetado y sellado. Deben tomarse precauciones para evitar la liberación en el medio ambiente.

### Métodos y material para contención y limpieza

**Medidas para la limpieza/recolección:** Contenga la fuente del derrame en caso de que sea seguro hacerlo. Recoja el material derramado con un material absorbente. Limpie a fondo el área del derrame.

**Factores adicionales a tener en cuenta para derrames extensos:** El personal que no sea imprescindible debería ser evacuado del área afectada. Informe sobre las situaciones de emergencia inmediatamente. Las operaciones de limpieza deberían ser realizadas solamente por personal capacitado.

## 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### Precauciones para un manejo seguro

Utilice con adecuada ventilación. Evite la inhalación del vapor o los vahos. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Durante la manipulación, utilice equipos de protección personal adecuados (ver sección 8). Efectuar un lavado minucioso después de la manipulación. Deben evitarse liberaciones al medio ambiente. Deben revisarse y ejecutarse las medidas técnicas y de procedimiento adecuadas para el desecho de residuos y aguas residuales, con el fin de prevenir la exposición ocupacional o la liberación hacia el medio ambiente. Los puntos potenciales de emisiones de este material a la atmósfera debido a su procesamiento, deben controlarse con recolectores de polvos, sistemas de filtrado de HEPA y otros controles equivalentes.

### Condiciones para el almacenaje seguro, incluidas todas las incompatibilidades

**Condiciones de almacenamiento:** Almacene cubriéndolo firmemente, alejado del calor, ácidos, bases y oxidantes. Evite el congelamiento.

**Temperatura de almacenamiento:** < 50 °C/122 °F

**Materiales incompatibles:** Metales Alcalis fuertes Agentes reductores

**Uso(s) final(es) específico(s):** sin datos disponibles

## 8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

### Parámetros de control

Consulte la información pública disponible para obtener información sobre los límites de exposición ocupacional específicos de los estados miembro.

### Sulfuric acid

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| ACGIH Threshold Limit Value (TWA)                      | 0.2 mg/m <sup>3</sup>  |
| STEL (Límite de exposición a corto plazo) de Australia | 3 mg/m <sup>3</sup>    |
| TWA (Promedio ponderado por el tiempo) de Australia    | 1 mg/m <sup>3</sup>    |
| OEL de Austria: MAK                                    | 0.1 mg/m <sup>3</sup>  |
| OEL de Bélgica: TWA                                    | 1 mg/m <sup>3</sup>    |
| OEL de Bulgaria: TWA                                   | 0.05 mg/m <sup>3</sup> |
| OEL de Chipre: TWA                                     | 0.05 mg/m <sup>3</sup> |
| OEL de la República Checa: TWA                         | 1 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                        | 0.05 mg/m <sup>3</sup> |
| OEL de Dinamarca: TWA                                  | 0.05 mg/m <sup>3</sup> |
| OEL de Estonia: TWA                                    | 0.05 mg/m <sup>3</sup> |
| OEL de Finlandia: TWA                                  | 0.05 mg/m <sup>3</sup> |
| OEL de Francia: TWA                                    | 0.05 mg/m <sup>3</sup> |
| Alemania - TRGS 900 - TWA                              | 0.1 mg/m <sup>3</sup>  |
| Alemania (DFG) - MAK (Concentración máxima admisible)  | 0.1 mg/m <sup>3</sup>  |
| OEL de Grecia: TWA                                     | 0.05 mg/m <sup>3</sup> |
| OEL de Hungría: TWA                                    | 0.05 mg/m <sup>3</sup> |
| Irlanda OEL - TWA                                      | 1 mg/m <sup>3</sup>    |

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIAL

Nombre del material: HOOF-TEC™ 1000 Footbath Concentrate  
Fecha de revisión: 29-May-2014

Página 5 de 9  
Versión: 1.1

### 8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Japón - OEL - Techos         | 1 mg/m <sup>3</sup>    |
| OEL de Letonia: TWA          | 0.05 mg/m <sup>3</sup> |
| OEL de Lituania: TWA         | 0.05 mg/m <sup>3</sup> |
| OEL de Luxemburgo: TWA       | 0.05 mg/m <sup>3</sup> |
| OEL de Malta: TWA            | 0.05 mg/m <sup>3</sup> |
| OEL de los Países Bajos: TWA | 0.05 mg/m <sup>3</sup> |
| O EL Vietnam - TWA           | 1 mg/m <sup>3</sup>    |
| OSHA - Final PELs - TWAs:    | 1 mg/m <sup>3</sup>    |
| OEL de Polonia: TWA          | 1 mg/m <sup>3</sup>    |
|                              | 0.05 mg/m <sup>3</sup> |
| OEL de Portugal: TWA         | 0.2 mg/m <sup>3</sup>  |
| OEL de Rumania: TWA          | 0.05 mg/m <sup>3</sup> |
| OEL de Eslovaquia: TWA       | 0.1 mg/m <sup>3</sup>  |
| OEL de Eslovenia: TWA        | 0.05 mg/m <sup>3</sup> |
| OEL de España: TWA           | 0.05 mg/m <sup>3</sup> |
| Suecia OEL - TWA             | 0.1 mg/m <sup>3</sup>  |
| OEL Suiza - TWA              | 0.1 mg/m <sup>3</sup>  |

#### Inorganic salt

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| OEL de Letonia: TWA  | 10 mg/m <sup>3</sup> |
| OEL de Lituania: TWA | 10 mg/m <sup>3</sup> |

El o los límites descritos para los componentes sólidos serán sólo relevantes en caso de que se genere polvo.

#### Exposure Controls

##### Controles de ingeniería:

Los controles de ingeniería deben ser utilizados como medios primarios para controlar las exposiciones. Mantenga los niveles de contaminación suspendida en el aire por debajo de los límites de exposición enumerados anteriormente en esta sección. La ventilación general de la habitación es adecuada a menos que el proceso genere polvo, vahos o gases.

##### Equipos de protección personal:

Consulte los estándares y regulaciones nacionales aplicables respecto a la selección y el uso de equipo de protección personal.

##### Manos:

Utilice guantes impermeables si existe la posibilidad del contacto con la piel.

##### Ojos:

Utilice gafas de seguridad si existe la posibilidad de contacto con los ojos (se recomienda utilizar máscara protectora si existe la posibilidad de salpicaduras).

##### Piel:

Utilice ropa de protección impermeable para evitar el contacto con la piel.

##### Protección respiratoria:

Si se excede el límite de exposición ocupacional aplicable, (OEL), utilice un respirador apropiado con un factor de protección suficiente para controlar las exposiciones a un nivel por debajo del OEL.

### 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

|                    |            |                 |                               |
|--------------------|------------|-----------------|-------------------------------|
| Estado físico:     | líquido    | Color:          | Claro, incoloro a color ámbar |
| Olor:              | Ninguno(a) | Umbral de olor: | sin datos disponibles.        |
| Fórmula molecular: | Mezcla     | Peso molecular: | Mezcla                        |

|                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Solubilidad del solvente:                                              | sin datos disponibles |
| Solubilidad en agua:                                                   | Soluble:              |
| pH:                                                                    | < 1.0                 |
| Punto de fusión/congelamiento (°C):                                    | -18                   |
| Punto de ebullición (°C):                                              | 121                   |
| Coefficiente de partición: (Método, pH, criterio de valoración, valor) |                       |
| No se cuenta con datos                                                 |                       |

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIAL

Nombre del material: HOOF-TEC™ 1000 Footbath Concentrate  
Fecha de revisión: 29-May-2014

Página 6 de 9  
Versión: 1.1

### 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Temperatura de descomposición (°C): sin datos disponibles.

Tasa de evaporación (gramo/s): sin datos disponibles

Presión de vapor (kPa): sin datos disponibles

Densidad de vapor (g/ml): sin datos disponibles

Densidad relativa: sin datos disponibles

Gravedad específica: 1.46 @ 25C/77F

Viscosidad: sin datos disponibles

#### Inflamabilidad:

Temperatura de autoencendido (sólido) (°C): sin datos disponibles

Inflamabilidad (sólidos): sin datos disponibles

Punto de inflamación (líquido) (°C): sin datos disponibles

Límites explosivos superiores (líquido) (% por vol.): sin datos disponibles

Límites explosivos inferiores (líquido) (% por vol.): sin datos disponibles

Polimerización: No ocurrirá

### 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: sin datos disponibles

Estabilidad química: Estable en condiciones de uso normales.

#### Posibilidad de reacciones peligrosas

Propiedades oxidantes: Oxidante

Condiciones para evitar: Mantenga alejado del calor excesivo y las llamas. Álcalis Cáusticos fuertes

Materiales incompatibles: Metales Álcalis fuertes Agentes reductores

Productos de descomposición peligrosa: La descomposición térmica puede provocar la emisión de gases y vapores irritantes. Los productos de composición térmica pueden incluir óxidos de azufre

### 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

#### Información de efectos toxicológicos

Información General: Las propiedades toxicológicas de esta formulación no han sido investigadas en profundidad. La información contenida en esta sección describe los potenciales riesgos de los ingredientes individuales.

#### Toxicidad aguda: (Especie, ruta, punto final, dosis)

##### Inorganic salt

ratón Oral LD50 5989 mg/kg

conejo IV LD50 1220mg/kg

##### Sulfuric acid

rata Oral LD50 2140 mg/kg

rata Inhalación LC50 (2 hr) 510mg/m<sup>3</sup>

#### Irritación / Sensibilización: (Tipo de estudio, especie, gravedad)

##### Sulfuric acid

Irritación de los ojos Severo

Irritación de la piel Severo

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIAL

Nombre del material: HOOF-TEC™ 1000 Footbath Concentrate  
Fecha de revisión: 29-May-2014

Página 7 de 9  
Versión: 1.1

### 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

**Estado del carcinógeno:** La exposición a vapores inorgánicos fuertes que contengan ácido sulfúrico puede ocasionar cáncer por inhalación. Vea más abajo.

**Sulfuric acid**  
**IARC:** Group 1 (Carcinogenic to Humans)  
**OSHA:** Listed

### 12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

**Perspectiva general ambiental:** Las características ambientales de este material no se han evaluado completamente. Deben evitarse liberaciones al medio ambiente.

**Toxicidad:**

**Toxicidad acuática: (especie, método, punto final, duración, resultado)**

**Sulfuric acid**  
*Brachydanio rerio* (Pez cebra) LC50 96Horas >500 mg/L  
*Daphnia magna* (Pulga de agua) EC50 24Horas 29 mg/L

**Persistencia y degradabilidad:** sin datos disponibles

**Potencial bioacumulativo:** sin datos disponibles

**Movilidad en el suelo:** sin datos disponibles

### 13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

**Métodos para el tratamiento de desechos:** El residuo puede clasificarse como nocivo debido al pH/corrosividad. Disponer de los desechos de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables. Deben tenerse en consideración las disposiciones específicas de los Estados miembro y de la Comunidad. Considerando los riesgos conocidos más relevantes del material para el medio ambiente y la salud humana, deben revisarse y ejecutarse las medidas técnicas y de procedimiento adecuadas para el desecho de residuos y aguas residuales, con el fin de evitar la exposición ocupacional y la liberación hacia el medio ambiente. Se recomienda poner en práctica la máxima reducción de desechos. Debe utilizarse la mejor tecnología disponible para evitar la liberación hacia el medio ambiente. Entre ellas pueden estar incluidas las técnicas destructivas de desechos y aguas residuales.

### 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Lo siguiente hace referencia a todos los medios de transporte a menos que se especifique más adelante.

Este material es regulado para el transporte como material nocivo/mercadería peligrosa.

**Número UN:** UN 1830  
**Nombre UN para transporte adecuado:** Sulfuric acid solution

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIAL

Nombre del material: HOOF-TEC™ 1000 Footbath Concentrate  
Fecha de revisión: 29-May-2014

Página 8 de 9  
Versión: 1.1

Clase(s) de riesgo para el transporte: 8

Grupo de embalaje: II

Para cantidades pequeñas envasadas en paquetes combinados, pueden aplicarse excepciones.

### 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones y/o leyes respecto a la seguridad, la salud y el medio ambiente específicas para la sustancia o mezcla

#### Canadá - WHMIS (Sistema de información de materiales peligrosos en el lugar de trabajo). Clasificaciones

Clase de peligro según el WHMIS:

Clase E

Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios nocivos de CPR y MSDS contiene toda la información establecida por CPR.



#### Sulfuric acid

|                                                                                                                                                                           |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Informe de emisión según las leyes CERCLA/SARA 313                                                                                                                        | 1.0 %                           |
| Sustancia peligrosa                                                                                                                                                       | 1000 lb                         |
| y sus cantidades reportables según las leyes                                                                                                                              | 454 kg                          |
| CERCLA/SARA:                                                                                                                                                              |                                 |
| CERCLA/SARA - Apartado 302 TPQ (Cantidades para planificación de umbrales) extremadamente peligrosas                                                                      | 1000 lb                         |
| CERCLA/SARA - Apartado 302 Cantidades reportables según la ley EPCRA (Ley de planificación de emergencias y de derecho a saber de la comunidad) extremadamente peligrosas | 1000 lb                         |
| Propuesta 65 de California                                                                                                                                                | carcinogen initial date 3/14/03 |
| Inventario – TSCA de Estados Unidos - Sección. 8(b)                                                                                                                       | Present                         |
| Australia (AICS):                                                                                                                                                         | Present                         |
| Estándar para la programación uniforme de fármacos y venenos:                                                                                                             | Schedule 6                      |
| Lista del EINECS de la UE                                                                                                                                                 | 231-639-5                       |

#### Inorganic salt

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Informe de emisión según las leyes CERCLA/SARA 313  | No enumerado                 |
| Propuesta 65 de California                          | No se encuentra en la lista. |
| Inventario – TSCA de Estados Unidos - Sección. 8(b) | Present                      |
| Australia (AICS):                                   | Present                      |
| Lista del EINECS de la UE                           | 231-820-9                    |

#### Water

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Informe de emisión según las leyes CERCLA/SARA 313 | No enumerado                 |
| Propuesta 65 de California                         | No se encuentra en la lista. |



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIAL

Nombre del material: HOOF-TEC™ 1000 Footbath Concentrate  
Fecha de revisión: 29-May-2014

Página 9 de 9  
Versión: 1.1

### 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Inventario – TSCA de Estados Unidos - Sección. 8(b)                    | Present   |
| Australia (AICS):                                                      | Present   |
| REACH - Anexo IV, Excepciones de las obligaciones del registro (REIV): | Present   |
| Lista del EINECS de la UE                                              | 231-791-2 |

### 16. OTRAS INFORMACIONES

#### El texto de las Frases R y de las abreviaturas GHS se muestra en la sección 3

Corrosión/irritación cutánea-Cat. 1A; H314 - Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares

C - Corrosivo

R35 - Provoca quemaduras graves.

#### **Fuentes de datos:**

Los datos que se encuentran en este MSDS pueden haber sido recolectados de fuentes confidenciales internas, proveedores de materia prima o de literatura publicada.

#### **Razones para la revisión:**

Sección 1 actualizada: Identificación de la sustancia/preparación y la compañía/emprendimiento.

#### **Preparado por:**

Comunicación toxicológica y de riesgo  
Manejo Global de Riesgos de Zoetis

Zoetis Inc. considera que la información incluida en esta hoja de datos de seguridad es exacta, y si bien se proporciona de buena fe, ello se hace sin dar ningún tipo de garantía, expresa o implícita. Si en este documento no se incluyen datos sobre algún peligro, es porque no hay información conocida en este momento.

**Final de la hoja de datos de seguridad**